

ĐỀ THI MINH HỌA VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2016

BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC PHẦN THI BẮT BUỘC

PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (80 PHÚT)

Câu 1. Cho số phức $z = (2 + i)(1 - i) + 1 + 3i$. Môđun của z là:

- (A) ☐ $2\sqrt{5}$
(B) ☐ $\sqrt{13}$
(C) ☐ $4\sqrt{2}$
(D) ☒ $2\sqrt{2}$

Câu 2. Cho $z \in \mathbb{C}$ thỏa mãn $(1 + i)z + (2 - i)\bar{z} = 4 - i$.
Tìm phần thực của z .

Câu 3. Phương trình $\sin 3x + \sin x = \cos 3x + \cos x$ có nghiệm là:

- (A) ☐ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$
(B) ☐ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}$
(C) ☐ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$
(D) ☒ $\begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{\pi}{8} + k\pi \end{cases}$

Câu 4. Hàm số $y = (m - 1)x^4 + (m^2 - 2m)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị khi giá trị của m là:

- (A) ☐ $\begin{cases} m < -1 \\ 1 < m < 2 \end{cases}$
(B) ☐ $\begin{cases} m < 0 \\ 1 < m < 2 \end{cases}$
(C) ☐ $\begin{cases} -1 < m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$
(D) ☒ $\begin{cases} 0 < m < 1 \\ m > 2 \end{cases}$

TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-234 TÂY SƠN

Câu 5. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân cạnh $AB = AC = 2a$. Thể tích lăng trụ bằng $2\sqrt{2}a^3$. Gọi h là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$. Tìm tỷ số $\frac{h}{a}$.

Câu 6. Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức $z + (1 + i)\bar{z} = 5 + 2i$.

Môđun của z là:

- (A) ☐ $2\sqrt{2}$
 (B) ☒ $\sqrt{2}$
 (C) ☐ $\sqrt{5}$
 (D) ☐ $\sqrt{10}$

Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ Giá trị $y'(0)$ bằng:

- (A) ☐ -1
 (B) ☐ -3
 (C) ☐ 0
 (D) ☐ 3

Câu 8. Phương trình $\log_2(3x - 2) = 3$ có nghiệm là:

- (A) ☐ $x = 2$
 (B) ☐ $x = \frac{10}{3}$
 (C) ☐ $x = \frac{11}{3}$
 (D) ☐ $x = 3$

Câu 9. Hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật cạnh $AB = a$, $AD = SA \perp (ABCD)$, góc giữa SC và đáy bằng 60° . Thể tích hình chóp $S.ABCD$ bằng:

- (A) ☐ $3a^3$
 (B) ☐ $\sqrt{2}a^3$
 (C) ☐ $\sqrt{6}a^3$
 (D) ☐ $3\sqrt{2}a^3$

Câu 10. Tìm giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{\sqrt{4x + 5} - 3}$

Câu 11. Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C') : $y = x^3 - 2x$ tại điểm có hoành độ $x = -1$ là:

- (A) ☐ $y = -x + 2$
 (B) ☐ $y = x - 2$
 (C) ☐ $y = x - 2$
 (D) ☐ $y = x + 2$

Câu 12. Hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a ; $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là trung điểm

của cạnh SB. Tìm tỷ số $\frac{SA}{a}$ sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SCD) bằng $a\sqrt{5}$.

Câu 13. Mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;2;0) và vuông góc với đường thẳng d: $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ có phương

trình là:

- (A) ☐ $2x + y + z - 4 = 0$
 (B) ☐ $x + 2y - z + 4 = 0$
 (C) ☐ $2x - y - z + 4 = 0$
 (D) ☐ $2x + y - z - 4 = 0$

Câu 14. Góc giữa hai đường thẳng d: $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{3}$ và d₂: $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$ bằng

- (A) ☐ 45°
 (B) ☐ 30°
 (C) ☐ 90°
 (D) ☒ 60°

Câu 15. Tìm diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số có phương trình:

$$y = -x^2 + 2x + 1$$

$$y = 2x^2 - 4x + 1$$

Câu 16. Phương trình $x^3 - 3x = m^2 + m$ có 3 nghiệm phân biệt khi:

- (A) ☐ $-2 < m < 1$
 (B) ☐ $m < 1$
 (C) ☐ $-1 < m < 2$
 (D) ☐ $m > -21$

Câu 17. Phương trình các tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x$ đi qua điểm M (1;0) là:

- (A) ☐ $\begin{cases} y = 0 \\ y = \left(-\frac{1}{4}\right)x + \frac{1}{4} \end{cases}$
 (B) ☐ $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = \left(\frac{1}{4}\right)x - \frac{1}{4} \end{cases}$
 (C) ☐ $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = \left(-\frac{1}{4}\right)x + \frac{1}{4} \end{cases}$

(D) ☐
$$\begin{cases} y = 0 \\ y = \left(\frac{1}{4}\right)^x - \frac{1}{4} \end{cases}$$

Câu 18. Hàm số $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 1$ đạt cực trị khi:

(A) ☐
$$\begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{10}{3} \end{cases}$$

(B) ☐
$$\begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

(C) ☐
$$\begin{cases} x = 3 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

(D) ☐
$$\begin{cases} x = -3 \\ x = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Câu 19. Nguyên hàm của hàm số $y = x \cdot e^{2x}$ là:

(A) ☒ $2e^{2x}(x-2) + C$

(B) ☐ $\frac{1}{2}e^{2x}(x - \frac{1}{2}) + C$

(C) ☐ $\frac{1}{2}e^{2x}(x-2) + C$

(D) ☐ $2e^{2x}(x - \frac{1}{2}) + C$

Câu 20. Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx$ tại điểm có hoành độ bằng -1 song song với đường thẳng d : $y = 7x + 100$.

Câu 21. Hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật cạnh $AB = 4a$, $AD = 3a$; các cạnh bên đều có độ dài bằng $5a$. Thể tích hình chóp $S.ABCD$ bằng:

(A) ☐ $10a^3$

(B) ☐ $10a^3\sqrt{3}$

(C) ☐ $9a^3$

(D) ☐ $9a^3\sqrt{3}$

Câu 22. Khoảng cách từ điểm $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng (P) : bằng:

(A) ☐ 1

(B) ☐ $\frac{1}{3}$

(C) ☐ 3

(D) ☐ $\frac{11}{3}$

Câu 23. Cho bốn điểm A $(1;0;1)$, B $(2;2;2)$, C $(5;2;1)$, D $(4;3;-2)$. Tìm thể tích tứ diện ABCD.

Câu 24. Tìm hệ số của x^{26} trong khai triển nhị thức Niuton: $\left(x^7 + \frac{1}{x^4}\right)^4$

Câu 25. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AA', BC và CD . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNK) với hình hộp là:

- (A) ☐ lục giác
(B) ☐ ngũ giác
(C) ☐ tam giác
(D) ☐ tứ giác

Câu 26. Tìm m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + m$ đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 27. Cho phương trình $\log_4(3 \cdot 2^x - 8) = x - 1$ có hai nghiệm x_1 và x_2 . Tìm tổng $x_1 + x_2$.

Câu 28. Hệ phương trình $\begin{cases} x + my = 1 \\ mx + y = m \end{cases}$ có nghiệm duy nhất khi:

- (A) ☐ $m \neq \pm 1$
(B) ☐ $m \neq -1$
(C) ☐ $m \neq 1$
(D) ☐ $m \neq 0$

Câu 29. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): 2x + y - z = 0$ có phương trình là:

- (A) ☐ $x - 2y + z = 0$
(B) ☐ $x + 2y - 1 = 0$
(C) ☐ $x + 2y + z = 0$
(D) ☐ $x - 2y - 1 = 0$

Câu 30. Cấp số cộng $\{u_n\}$ thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} u_3 + 2u_1 = 7 \\ u_2 + u_4 = 10 \end{cases}$ Số hạng u_{10} có giá trị là

- (A) ☐ 28
(B) ☐ 19
(C) ☐ 91
(D) ☐ 10

Câu 31. Trong một hộp có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Lấy ra 4 viên bất kỳ. Xác suất để 4 viên bi được

chọn có đủ hai màu là:

- (A) ☐ $\frac{8}{11}$
(B) ☐ $\frac{31}{33}$
(C) ☐ $\frac{4}{11}$
(D) ☐ $\frac{8}{15}$

Câu 32. Cho mặt cầu (S) : $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = 15$ và mặt phẳng (P) : $x + y + 2z - 2 = 0$. Tìm bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (P)

Câu 33. Phương trình $4^{x^2-x} + 2^{x^2-x+1} = 3$ có nghiệm là:

- (A) ☐ $\begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$
(B) ☒ $\begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$
(C) ☐ $\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$
(D) ☐ $\begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$

Câu 34. Bất phương trình $0,3^{x^2+x} > 0,09$ có nghiệm là:

- (A) ☐ $x > 1$
(B) ☐ $x < -2$
(C) ☐ $\begin{cases} x < -2 \\ x > 1 \end{cases}$
(D) ☐ $-2 < x < 1$

Câu 35. Hình chiếu vuông góc của điểm A(0;1;2) trên mặt phẳng (P) : $x + y + z = 0$ có tọa độ là:

- (A) ☐ (-2;0;2)
(B) ☐ (-1;1;0)
(C) ☐ (-2;2;0)
(D) ☐ (-1;0;1)

Câu 36. Đường tròn tâm I(3;-1), cắt đường thẳng $d : 2x + y + 5 = 0$ theo dây cung $AB = 8$ có phương trình là:

- (A) ☐ $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 36$
(B) ☐ $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$
(C) ☐ $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$

(D) ☐ $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 20$

Câu 37. Hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a ; $SA \perp (ABCD)$; góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng 60° . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SC . Thể tích của hình chóp $S.ADNM$ bằng:

(A) ☐ $\sqrt{\frac{6}{8}}a^3$

(B) ☐ $3\frac{\sqrt{3}}{8}\sqrt{2}a^3$

(C) ☐ $\frac{a^3}{4}\sqrt{6}$

(D) ☐ $\frac{\sqrt{3}}{8}\sqrt{2}a^3$

Câu 38. Hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6mx + m$ có hai điểm cực trị khi giá trị của m là

(A) ☐ $\begin{cases} m < 0 \\ m > 8 \end{cases}$

(B) ☐ $0 < m < 8$

(C) ☐ $\begin{cases} m < 0 \\ m > 2 \end{cases}$

(D) ☐ $0 < m < 2$

Câu 39. Bất phương trình $\frac{x+1}{x-1} > \frac{4x-2}{2}$

(A) ☐ $\begin{cases} \frac{1}{3} < x < 1 \\ x > 2 \end{cases}$

(B) ☐ $\begin{cases} 0 < x < \frac{1}{3} \\ 1 < x < 2 \end{cases}$

(C) ☐ $\begin{cases} x < 0 \\ \frac{1}{3} < x < 2 \end{cases}$

(D) ☐ $\frac{1}{3} < x < 2$

Câu 40. Tìm $a > 0$ sao cho $I = \int_0^a x.e^{\frac{x}{2}} dx$

Câu 41. Tích phân $I = \int_1^2 x^2 \cdot \ln x \cdot dx$ có giá trị bằng:

(A) ☐ $24 \ln 2 - 7$

- (B) ☐ $8 \ln 2 - \frac{7}{3}$
- (C) ☐ $\frac{8}{3} \ln 2 - \frac{7}{3}$
- (D) ☐ $\frac{8}{3} \ln 2 - \frac{7}{9}$

Câu 42. Lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° ; cạnh $AB = a$. Thể tích khối đa diện $ABCC'B'$ bằng:

- (A) ☐ $\frac{3}{4}a^3$
- (B) ☐ $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$
- (C) ☐ $\sqrt{3}a^3$
- (D) ☐ $3\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$

Câu 43. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + ax + b$ có điểm cực tiểu A (2;-2). Tìm tổng (a + b).

Câu 44. Tích phân $I = \int_0^2 \frac{5x+7}{x^2+3x+2} dx$ có giá trị bằng:

- (A) ☐ $2\ln 2 + \ln 3$
- (B) ☐ $2\ln 3 + \ln 4$
- (C) ☐ $2\ln 2 + 3\ln 3$
- (D) ☐ $2\ln 3 + 3\ln 2$

Câu 45. Tìm giá trị nhỏ nhất của m sao cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + m.x^{-m}x - m$ đồng biến trên R.

Câu 46. Tập hợp các số phức z thỏa mãn đẳng thức $|z + 2 + i| = |\bar{z} - 3i|$ có phương trình là:

- (A) ☐ $y = x - 1$
- (B) ☐ $y = -x + 1$
- (C) ☐ $y = x + 1$
- (D) ☐ $y = -x - 1$

Câu 47. Cho ΔABC có A (1;2), B (3;0), C (-1;-2) có trọng tâm G. Khoảng cách từ G đến đường thẳng AB bằng:

- (A) ☐ 4
- (B) ☐ $\sqrt{2}$
- (C) ☐ 2
- (D) ☐ $2\sqrt{2}$

Câu 48. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD với $AB = 2a$, $BC = a\sqrt{3}$. Biết rằng ΔSAB

cân đỉnh S, $(SAB) \perp (ABCD)$, góc giữa SC với mặt phẳng đáy bằng 60° . Gọi thể tích hình chóp S.ABCD là V. Tìm tỷ số $\frac{V}{a^3}$.

Câu 49. Mặt cầu tâm I(0;1;2), tiếp xúc với mặt phẳng (P) : $x+y+z-6=0$ có phương trình là:

- (A) ☐ $x^2+(y+1)^2+(z+2)^2 = 4$
(B) ☐ $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2 = 1$
(C) ☐ $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2 = 4$
(D) ☐ $x^2+(y-1)^2+(z-2)^2 = 3$

Câu 50. Hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên miền $(0;+\infty)$ khi giá trị của m là:

- (A) ☐ $m \leq 0$
(B) ☐ $m \geq 0$
(C) ☐ $m \leq 12$
(D) ☐ $m \geq 12$

PHẦN 2: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (60 PHÚT)

Câu 51. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại

- (A) ☐ Bò
(B) ☐ Chạy
(C) ☐ Cúi
(D) ☐ Đi

Câu 52. Bài thơ nào KHÔNG thuộc phong trào Thơ mới?

- (A) ☐ Tràng giang
(B) ☐ Từ ấy
(C) ☐ Đây thôn Vĩ Dạ
(D) ☐ Vội vàng

Câu 53. Nhà văn nào KHÔNG PHẢI là tác giả của thời kì văn học trung đại Việt Nam?

- (A) ☐ Nguyễn Bính
(B) ☐ Nguyễn Bình Khiêm
(C) ☐ Nguyễn Du
(D) ☐ Hồ Xuân Hương

Câu 54. Tác phẩm nào KHÔNG thuộc giai đoạn văn học từ 1945 đến 1975?

- (A) ☐ Đàn ghi ta của Lor-ca
(B) ☐ Việt Bắc

- (C) ☐ Tây Tiến
(D) ☐ Sóng

Câu 55. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại

- (A) ☐ Tập tễnh
(B) ☐ Cà nhắc
(C) ☐ Tấp tễnh
(D) ☐ Khập khiễng

Câu 56. Tác phẩm nào KHÔNG cùng thể loại với các tác phẩm còn lại?

- (A) ☐ Hai đứa trẻ
(B) ☐ Số đỏ
(C) ☐ Chữ người tử tù
(D) ☐ Chí Phèo

Câu 57. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại

- (A) ☐ Điểm yếu
(B) ☐ Yếu điểm
(C) ☐ Khuyết điểm
(D) ☐ Nhược điểm

Câu 58. Tác phẩm nào KHÔNG cùng thể loại với các tác phẩm còn lại?

- (A) ☐ Vợ chồng A Phủ
(B) ☐ Vợ nhặt
(C) ☐ Người lái đò Sông Đà
(D) ☐ Rừng xà nu

Câu 59. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại

- (A) ☐ Dự kiến
(B) ☐ Dự thính
(C) ☐ Dự liệu
(D) ☐ Dự tính

Câu 60. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại

- (A) ☐ Nhỏ nhẹ
- (B) ☐ Nhỏ nhen
- (C) ☐ Nhỏ nhặt
- (D) ☐ Nhỏ mọn

Câu 61 - 66: Đọc đoạn trích sau và trả lời từ câu hỏi theo sau:

Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của Intelligence Quotient trong tiếng Anh), thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc. Những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng. Vậy, những điều gì khiến cho con người có chỉ số IQ cao hay thấp? Vai trò của di truyền và môi trường tác động lên trí thông minh là những điều được nói đến nhiều nhất. Khả năng kế thừa của một gen từ thế hệ trước sang thế hệ sau được biểu diễn bằng một số trong khoảng từ 0 đến 1, gọi là hệ số di truyền. Nói một cách khác, hệ số di truyền là phần trăm khả năng di truyền cho đời sau của một gen. Cho đến gần đây hệ số di truyền hầu hết chỉ được nghiên cứu ở trẻ em và người ta cho rằng hệ số di truyền trung bình là 0,5. Điều này cho thấy một nửa số gen của số trẻ được nghiên cứu là gen đã biến dị, hoặc bị tác động của yếu tố môi trường. Con số 0,5 cho thấy trí thông minh một phần là do kế thừa từ cha mẹ. Nghiên cứu ở người lớn tuy vẫn chỉ ở những mức rất sơ khai nhưng cũng có những kết quả rất thú vị: hệ số di truyền có thể lên đến 0,8. Yếu tố môi trường đóng vai trò rất lớn trong việc xác định trí thông minh ở một số trường hợp. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho lúc nhỏ được coi là rất quan trọng. Chế độ dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông

Câu 61. Theo đoạn trích, chỉ số thông minh được cho là có liên quan đến:

- (A) ☐ kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và hành vi
- (B) ☐ kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và số lượng từ
- (C) ☐ kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và cách diễn đạt
- (D) ☐ kết quả công việc, học tập, sức khỏe, tuổi thọ và tính cách

Câu 62. Theo đoạn trích, con số 0,5 của hệ số di truyền ở trẻ KHÔNG nói lên điều gì sau đây?

- (A) ☐ Có sự tác động của môi trường đến trí thông minh của trẻ
- (B) ☐ Một nửa số gen của trẻ trong nghiên cứu là gen đã biến dị
- (C) ☐ Trí thông minh một phần là do kế thừa từ cha mẹ
- (D) ☐ Khả năng kế thừa của gen ở thế hệ sau là rất lớn

Câu 63. Theo đoạn trích, chỉ số IQ của con người chịu tác động của những yếu tố nào?

- (A) ☐ Hệ số di truyền và vitamin
- (B) ☐ Điều kiện môi trường và chế độ dinh dưỡng của đứa trẻ
- (C) ☐ Chế độ dinh dưỡng của người mẹ và đứa trẻ
- (D) ☐ Yếu tố di truyền và môi trường

Câu 64. Theo đoạn trích, tác động của yếu tố môi trường gia đình đối với chỉ số IQ của con người như thế nào?

- (A) ☐ Quan trọng khi con người còn nhỏ và dần biến mất khi con người trưởng thành
- (B) ☐ Quan trọng hơn yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng của người mẹ
- (C) ☐ Quan trọng hơn yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ
- (D) ☐ Rất quan trọng đối với chỉ số IQ khi con người trưởng thành

Câu 65. Theo đoạn trích, hệ số di truyền được hiểu là gì?

- (A) ☐ Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện khả năng kế thừa của một gen từ thế hệ trước sang thế hệ sau

minh. Một số nghiên cứu khác về yếu tố môi trường còn cho rằng thai phụ trước khi sinh hay cho con bú nếu tiếp xúc với những loại độc tố hay thiếu các vitamin và muối khoáng quan trọng có thể ảnh hưởng đến IQ của đứa bé. Trong xã hội đã phát triển, môi trường trong gia đình có thể tạo ra 25% sự khác biệt. Tuy nhiên, khi lớn lên, điều này hầu như biến mất.

Câu 67 - 71: Đọc đoạn trích sau và trả lời từ câu hỏi sau:

Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này:

- Tràng ạ. Khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem...

Tràng chỉ vâng. Tràng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Niều cháo lỏng bỏng, mỗi người được có lưng lưng hai bát đã hết nhẵn.

(Kim Lân, Vợ nhặt)

- (B) ☐ Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện tỉ lệ di truyền trí thông minh từ thế hệ trước sang thế hệ sau
- (C) ☐ Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện số gen biến dị hoặc bị tác động bởi yếu tố môi trường
- (D) ☐ Là con số trong khoảng từ 0 đến 1, thể hiện sự kế thừa gen thông minh của bố mẹ

Câu 66. Chủ đề của đoạn trích là gì?

- (A) ☐ Vai trò của di truyền và môi trường tác động lên trí thông minh của con người
- (B) ☐ Vai trò của di truyền và môi trường đối với chỉ số thông minh (IQ)
- (C) ☐ Chỉ số thông minh (IQ) và các thành tố liên quan
- (D) ☐ Vai trò của hệ số di truyền đối với trí thông minh của con người

Câu 67. Từ “thảm hại” (được in đậm, gạch chân trong đoạn trích) có nghĩa là gì?

- (A) ☐ Nghèo khó, không đủ ăn
- (B) ☐ Đơn sơ, giản dị
- (C) ☐ Xoàng xĩnh, tồi tàn
- (D) ☐ Thiếu thốn, tội nghiệp

Câu 68. Từ “tính” trong câu nói “Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá” có nghĩa giống với từ nào sau đây?

- (A) ☐ Hiểu
- (B) ☐ Nghĩ
- (C) ☐ Thấy
- (D) ☐ Định

Câu 69. Câu nói: “Này ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem...” có ý nghĩa gì?

- (A) ☐ Niềm tin và hi vọng vào việc làm ăn trong cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
- (B) ☐ Sự chăm chỉ sẽ đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn
- (C) ☐ Việc làm ăn thuận lợi sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình
- (D) ☐ Biết chờ đợi sẽ mang đến cho con người niềm vui

Câu 70. Chủ đề của đoạn trích trên là gì?

- (A) ☐ Bữa cơm “thảm hại” trong ngày cưới của gia đình Tràng
- (B) ☐ Sự thay đổi tốt đẹp của Tràng từ khi có vợ

- (C) ☐ Niềm vui của bà mẹ khi con trai mình có vợ
- (D) ☐ Tình cảm và hi vọng của con người trong khó khăn

Câu 71. Đoạn trích thể hiện tài năng viết truyện ngắn của Kim Lân ở phương diện nổi bật nào?

- (A) ☐ Miêu tả chân thực ngoại hình và tính cách nhân vật
- (B) ☐ Chọn tình huống đặc sắc và chi tiết tiêu biểu
- (C) ☐ Ngôn ngữ đối thoại sinh động và độc thoại nội tâm sâu sắc
- (D) ☐ Sử dụng ngôi kể thứ nhất hợp lý và điểm nhìn linh hoạt

Câu 72 - 76: Đọc đoạn thơ sau và trả lời từ câu hỏi sau:

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
 Quân xanh màu lá dữ oai hùm
 Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
 Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
 Rải rác biên cương mồ viễn xứ
 Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
 Áo bào thay chiếu anh về đất
 Sông Mã gầm lên khúc độc hành

(Quang Dũng, Tây Tiến)

Câu 72. Âm hưởng của đoạn thơ trên là gì?

- (A) ☐ Bi ai
- (B) ☐ Bi tráng
- (C) ☐ Bi lụy
- (D) ☐ Bi thương

Câu 73. Hình tượng người lính Tây Tiến được thể hiện nhiều nhất với vẻ đẹp nào?

- (A) ☐ Ngang tàng, ngạo nghễ
- (B) ☐ Hào hùng, hào hoa
- (C) ☐ Chân thực, giản dị
- (D) ☐ Trẻ trung, táo bạo

Câu 74. Đoạn thơ thể hiện phong cách thơ Quang Dũng như thế nào?

- (A) ☐ Trữ tình, chính luận
- (B) ☐ Uyên bác, hướng nội
- (C) ☐ Lãng mạn, tài hoa
- (D) ☐ Trữ tình, chính trị

Câu 75. Câu thơ: "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" thể hiện ý nghĩa gì?

- (A) ☐ Những chiến công của người lính Tây Tiến
- (B) ☐ Khí phách của người lính Tây Tiến
- (C) ☐ Những gian khổ mà người lính Tây Tiến gặp phải
- (D) ☐ Sự mất mát hi sinh của những người lính Tây Tiến

Câu 77 - 86: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây

Câu 76. Câu thơ "Rải rác biên cương mồ viễn xứ" sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?

- (A) ☐ Liệt kê, đối lập
- (B) ☐ Nhân hóa, ẩn dụ
- (C) ☐ Đảo ngữ, nhân hóa
- (D) ☐ Đảo ngữ, ẩn dụ

Câu 77. Bài thơ *Việt Bắc* của Tố Hữu là khúc hùng ca, cũng là khúc về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến.

- (A) ☐ tình ca
- (B) ☐ hòa ca
- (C) ☐ trường ca
- (D) ☐ hợp ca

Câu 78. Về nghệ thuật, văn học từ thời kì đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 đã đạt được những hết sức to lớn, gắn liền với kết quả về thể loại và ngôn ngữ.

- (A) ☐ thành tựu – cách tân
- (B) ☐ thành công – to lớn
- (C) ☐ thành tích – cách mạng
- (D) ☐ giá trị – khác biệt

Câu 79. *Tuyên ngôn độc lập* là lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

- (A) ☐ văn phong
- (B) ☐ văn kiện
- (C) ☐ văn tự
- (D) ☐ văn bản

Câu 80. Nhìn chung, đề cao cá tính sáng tạo, đề cao “cái tôi” cá nhân.

- (A) ☐ Văn học hiện đại

- (B) ☐ Văn học dân gian
(C) ☐ Văn học viết nói chung
(D) ☐ Văn học trung đại

Câu 81. Cũng như bất cứ một loại hình nào khác, trong đời sống luôn có mối quan hệ qua lại giữa sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận.

- (A) ☐ văn hóa – khoa học
(B) ☐ khoa học – văn học
(C) ☐ nghệ thuật – văn học
(D) ☐ khoa học – nghệ thuật

Câu 82. Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng đối với quá trình truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.

- (A) ☐ nhân đạo – hiện đại hóa
(B) ☐ nhân ái – cá biệt hóa
(C) ☐ nhân đạo – cá tính hóa
(D) ☐ nhân văn – thi vị hóa

Câu 83. Các nhân vật trong tác phẩm văn chương nhiều khi đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ nhưng thật ra họ chỉ là những cho tư tưởng nghệ thuật của tác giả, còn người tiếp nhận các tư tưởng ấy chính là độc giả.

- (A) ☐ tuyên truyền viên – chính xác
(B) ☐ người phát ngôn – đích thực
(C) ☐ người vận chuyển – đích đáng
(D) ☐ người đại diện – chân chính

Câu 84. Cảm hứng rất phong phú, đa dạng: là âm điệu hào hùng khi đất nước chống giặc ngoại xâm, là âm hưởng bi tráng lúc nước mất nhà tan, là giọng điệu thiết tha khi đất nước trong cảnh thái bình, thịnh trị.

- (A) ☐ yêu nước
(B) ☐ nhân văn
(C) ☐ thế sự

(D) ☐ nhân đạo

Câu 85. Một của những người nuôi ong, nhà bảo tồn và những người ủng hộ an toàn thực phẩm đã kiện chính phủ Mỹ về việc giới chức nước này người dân sử dụng những loại thuốc trừ sâu có thể gây hại cho ong.

(A) ☐ tập hợp – cấm

(B) ☐ đoàn thể – thuận tình cho

(C) ☐ liên minh – cho phép

(D) ☐ liên quân – cáo buộc

Câu 86. Khẳng định “văn hóa soi đường cho đi”, Hồ Chí Minh đã thấy rõ ý nghĩa, vị trí vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của xã hội, con người, và xác định để hướng dẫn nhân dân thì “mình phải làm cho người ta bắt chước”.

(A) ☐ dẫn sinh – mẫu

(B) ☐ quốc giáo – tấm gương

(C) ☐ quốc gia – nguyên tắc

(D) ☐ quốc dân – mực thước

Câu 87 - 96: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách...

Câu 87. Việc một số công ty du lịch tổ chức các tour đón khách đến nghỉ ngơi, tắm biển được mở ra tại đây đã làm cho bãi biển khu vực này dần dần trở thành một khu du lịch nổi tiếng.

(A) ☐ đã làm cho

(B) ☐ được mở ra

(C) ☐ dần dần trở thành

(D) ☐ việc

Câu 88. Những tay cướp biển người Vai-king từng giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm lược phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu.

(A) ☐ trù phú

- (B) ☐ những tay cướp biển
(C) ☐ giương buồm
(D) ☐ xâm lược

Câu 89. Kể từ đó, cả con hẻm 84 này lúc nào cũng chìm trong nỗi kinh hoàng của ma túy gây ra, không người nào dám bén mảng ra ngoài đường sau 10 giờ đêm.

- (A) ☐ bén mảng
(B) ☐ của
(C) ☐ kể từ đó
(D) ☐ lúc nào

Câu 90. Bố tôi nhớ như in thời gian năm 1974 khi ông gặp mẹ tôi ở Tiền Giang và kết hôn với nhau cũng trong năm đó, bởi theo ông đây là quãng thời gian hạnh phúc nhưng cũng khó khăn nhất của hai người.

- (A) ☐ nhớ như in
(B) ☐ bởi theo ông
(C) ☐ của hai người
(D) ☐ kết hôn với nhau

Câu 91. Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) là câu chuyện về những người dân lao động vùng châu thổ Tây Bắc không cam chịu áp bức, bóc lột của bọn thực dân, chúa đất, đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do.

- (A) ☐ vùng lên phản kháng
(B) ☐ châu thổ Tây Bắc
(C) ☐ cam chịu áp bức
(D) ☐ cuộc sống tự do

Câu 92. Văn học hiện đại là văn học thoát ra khỏi biện pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức văn học phương Tây.

- (A) ☐ phương Tây
(B) ☐ biện pháp

- (C) ☐ trung đại
(D) ☐ đôi mới

Câu 93. Ngoài việc giới thiệu tiêu chuẩn tuyển dụng, điều kiện làm việc tốt nhất, công ty còn tư vấn, định hướng rõ ràng cho ứng viên để họ bước vào nghề và nhanh chóng thành công.

- (A) ☐ tốt nhất
(B) ☐ việc giới thiệu
(C) ☐ bước vào nghề
(D) ☐ còn tư vấn

Câu 94. Với lời văn trau chuốt, giàu hình ảnh, truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) đã tái hiện vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng của con người và truyền thống văn minh Tây Nguyên.

- (A) ☐ văn hiến
(B) ☐ truyện ngắn
(C) ☐ tráng lệ
(D) ☐ hào hùng

Câu 95. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn, vừa chân thành, đắm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị, tâm thường.

- (A) ☐ chân thành
(B) ☐ tâm thường
(C) ☐ khát vọng
(D) ☐ hồn nhiên

Câu 96. Đoạn trích *Trao duyên* thể hiện bi kịch tình yêu, thân thế bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều, đồng thời cho thấy tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.

- (A) ☐ bi kịch
(B) ☐ cao đẹp
(C) ☐ thân thế
(D) ☐ nội tâm

Câu 97. Chủ đề của đoạn trích trên là gì?

Câu 97 - 100: Đọc đoạn trích sau và trả lời từ câu

hỏi sau:

Người ta có một niềm tin đầy tính áp đặt và bất di bất dịch vào quyền lực vô biên của cơ học cổ điển. Hệ thống cơ học của Niu-tơn đã vận hành tốt trong hơn hai trăm năm; đến mức, ở cuối thế kỉ XIX, nhiều nhà vật lí đã tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi sách giáo khoa Vật lí có thể khép lại mà không phải viết thêm gì nữa. Có thể còn những vấn đề mới sẽ nảy sinh, nhưng những vấn đề ấy chắc chắn sẽ giải quyết được trong khuôn khổ của vật lí Niu-tơn. Tuy nhiên, bất chấp niềm tin đó, bước vào ngưỡng cửa thế kỉ XX đã bắt đầu xuất hiện một số **vết rạn** nhỏ trong cơ học cổ điển mà người ta không thể phớt lờ đi được: có hai đặc tính nhỏ của ánh sáng chẳng phù hợp vào đâu trong hệ thống này. Năm 1900, trong bài diễn văn đọc trước viện Hoàng gia, huân tước Ken-vin, một nhà vật lí xuất sắc sau khi hết lời ca ngợi những chiến công của cơ học Niu-tơn đã đề cập đến hai vấn đề còn chưa giải quyết được liên quan đến ánh sáng và gọi đó là “hai đám mây còn sót lại ở bức tranh phong cảnh của Niu-tơn”. Nhưng việc xua tan được hai đám mây liên quan đến ánh sáng này hóa ra lại là rất khó, bất chấp sự chú tâm của những trí tuệ mẫn tiệp nhất.

- (A) ☐ Tính ưu việt của thuyết cơ học cổ điển của Niu-tơn
- (B) ☐ Thuyết cơ học cổ điển của Niu-tơn và hạn chế của nó
- (C) ☐ Quá trình phát triển thuyết cơ học cổ điển của Niu-tơn
- (D) ☐ Quyền năng vô hạn của thuyết cơ học cổ điển của Niu-tơn

Câu 98. Theo đoạn trích, “quyền lực vô biên của cơ học cổ điển” có thể được hiểu là gì?

- (A) ☐ Thuyết cơ học cổ điển là cơ sở của mọi học thuyết vật lí khác
- (B) ☐ Thuyết cơ học cổ điển có thể giải quyết mọi vấn đề trong thế giới
- (C) ☐ Thuyết cơ học cổ điển là học thuyết xuất sắc nhất của mọi thời đại
- (D) ☐ Thuyết cơ học cổ điển có thể giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong vật lí

Câu 99. Theo đoạn trích, “hai đám mây” là hình ảnh thể hiện hai vấn đề như thế nào?

- (A) ☐ Vô nghĩa
- (B) ☐ Chưa rõ ràng
- (C) ☐ Phi thực tế
- (D) ☐ Viễn vông

Câu 100. Từ “vết rạn” (được in đậm, gạch chân trong đoạn trích) có thể được thay thế bằng từ nào sau đây?

- (A) ☐ Nghi vấn
- (B) ☐ Vấn đề
- (C) ☐ Nhầm lẫn
- (D) ☐ Sai lầm

PHẦN LỰA CHỌN MỘT TRONG CÁC PHẦN THI SAU

PHẦN 3 (A): KHOA HỌC TỰ NHIÊN (55 PHÚT)

Câu 101. Cho bốn dung dịch muối: ZnCl_2 , AgNO_3 , CuSO_4 và FeCl_2 . Kim loại nào sau đây tác dụng được với cả bốn dung dịch đó?

- (A) ☐ Fe
- (B) ☐ Al
- (C) ☐ Ag
- (D) ☐ Zn

- Câu 102.** Hai điện tích điểm q_1, q_2 đặt trong chân không, cách nhau một đoạn a . Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích đi một đoạn 3 cm thì lực tương tác giữa chúng tăng lên 4 lần. Tính a .
- (A) ☐ 4 cm
 (B) ☐ 3cm
 (C) ☐ 6 cm
 (D) ☐ 9 cm
- Câu 103.** Trộn 8,4 gam bột Fe và 3,2 gam bột S, nung nóng hỗn hợp trong điều kiện không có không khí cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sản phẩm thu được được hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thấy thoát ra V lít khí SO_2 (đktc). Giá trị của V là:
- (A) ☐ 7,28 lít
 (B) ☐ 10,08 lít
 (C) ☐ 11,76 lít
 (D) ☐ 1,344 lít
- Câu 104.** Cho một dây dẫn điện được uốn thành vòng tròn bán kính $R = 20\text{cm}$. Dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn có cường độ $I = 10\text{ A}$. Cường độ cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu?
- (A) ☐ $\pi \cdot 10^{-5} T$
 (B) ☐ $\pi \cdot 10^{-9} T$
 (C) ☐ $\pi^2 \cdot 10^{-9} T$
 (D) ☐ $\pi^2 \cdot 10^{-5} T$
- Câu 105.** Đáp án nào dưới đây mô tả đầy đủ nhất về hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất?
- (A) ☐ Các hệ sinh thái nước ngọt, các hệ sinh thái cửa sông
 (B) ☐ Các hệ sinh thái vùng triều, các hệ sinh thái biển khơi
 (C) ☐ Các hệ sinh thái trên cạn, các hệ sinh thái dưới nước
 (D) ☐ Các hệ sinh thái rừng, các hệ sinh thái nước mặn
- Câu 106.** Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ no đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B. Biết $M_A = M_B$. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Phần I cho tác dụng với Na dư thu được 0,168 lít H_2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch $Ba(OH)_2$ dư, thu được 7,88 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là:
- (A) ☐ $HCOOH, C_2H_5OH$
 (B) ☐ C_2H_5COOH, C_4H_9OH
 (C) ☐ CH_3COOH, C_3H_7OH
 (D) ☐ $C_3H_7COOH, C_5H_{11}OH$
- Câu 107.** Các nhà khoa học phát hiện rằng khi tính tuổi của các thiên thạch rơi vào Trái đất thì giá trị thu được gần như giống nhau. Người ta tin rằng các vật thể trong hệ Mặt trời (bao gồm cả Mặt trời) đều hình thành tại cùng thời điểm. Khi phân tích nồng độ các nguyên tố và đồng vị của chúng, người ta thấy rằng tỉ lệ nồng độ nguyên tử của ^{206}Pb và ^{238}U trong một mẫu thiên thạch là 1,04. Biết chu kỳ bán rã của ^{238}U thành ^{206}Pb sau một chuỗi phân rã là 4,47 tỉ năm. Tính tuổi (tỉ năm) của mẫu thiên thạch đó biết ban đầu hoàn toàn không có ^{206}Pb .

- (A) ☐ 3,8
 (B) ☐ 4,6
 (C) ☐ 4,8
 (D) ☐ 4,2

Câu 108. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,30 \mu\text{m}$ vào một chất thì thấy xảy ra hiện tượng quang phát quang. Bằng phép phân tích quang phổ người ta biết rằng chỉ có ánh sáng đơn sắc được phát ra và có bước sóng $\lambda_{\text{pq}} = 0,40 \mu\text{m}$. Công suất của chùm phát quang bằng 0,05% công suất của chùm kích thích. Hỏi tỉ số giữa số photon ánh sáng kích thích và số photon ánh sáng phát ra trong cùng khoảng thời gian là bao nhiêu?

- (A) ☐ $\frac{2}{300}$
 (B) ☐ $\frac{1}{3000}$
 (C) ☐ $\frac{2}{3000}$
 (D) ☐ $\frac{1}{300}$

Câu 109. Dao động điều hoà thì nhận định nào sau đây là SAI?

- (A) ☐ Vận tốc bằng không khi lực hồi phục lớn nhất
 (B) ☐ Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại
 (C) ☐ Li độ bằng không khi gia tốc bằng không
 (D) ☐ Li độ bằng không khi vận tốc bằng không

Câu 110. Từ 90 gam glucôzơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 360 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là:

- (A) ☐ 20%
 (B) ☐ 10%
 (C) ☐ 90%
 (D) ☐ 80%

Câu 111. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ sóng là 4 m/s. Người ta thấy hai điểm cách nhau một đoạn 50 cm trên dây luôn luôn dao động lệch pha nhau một

góc $\Delta\varphi = (k + \frac{1}{2})\pi$ với k là số nguyên. Tần số sóng f có giá trị trong khoảng từ 10,5 Hz đến 17,5

Hz là:

- (A) ☐ 12 Hz
 (B) ☐ 12,5 Hz
 (C) ☐ 14 Hz
 (D) ☐ 15 Hz

Câu 112. Ở cây cà chua, gen quy định màu đỏ và vàng gồm hai alen. Alen R quy định màu đỏ là trội, alen r quy định màu vàng là lặn. Khi lai cây có quả màu đỏ với cây có quả màu vàng thì các cây con cho quả có màu như thế nào?

- (A) ☐ Hoặc tất cả đều cho quả màu đỏ; hoặc một nửa cho quả màu đỏ, một nửa cho quả màu vàng
- (B) ☐ Một nửa cho quả màu đỏ, một nửa cho quả màu vàng
- (C) ☐ Số cây cho quả màu đỏ nhiều gấp 3 lần số cây cho quả màu vàng
- (D) ☐ Tất cả đều cho quả màu đỏ

Câu 113. Loại ARN nào mang bộ ba đối mã?

- (A) ☐ ARN vận chuyển
- (B) ☐ ARN thông tin
- (C) ☐ ARN ribôxôm
- (D) ☐ Cả ARN ribôxôm và cả ARN vận chuyển

Câu 114. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y - âng, khoảng cách hai khe $a = 2,0mm$, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là $D = 2,0m$. Ánh sáng chiếu vào 2 khe có bước sóng $\lambda = 0,6\mu m$. Vân sáng bậc 3 có khoảng cách (mm) so với vân trung tâm là:

- (A) ☐ 1,8
- (B) ☐ 0,6
- (C) ☐ 2,4
- (D) ☐ 1,2

Câu 115. Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động tương ứng là 6 cm, 8 cm và dao động của N sớm pha hơn dao động của M một góc $\frac{\pi}{2}$. Khi khoảng cách giữa hai vật là 10 cm thì M và N cách gốc toạ độ tương ứng bằng:

- (A) ☐ 3,6 cm và 6,4 cm
- (B) ☐ 6,4 cm và 3,6 cm
- (C) ☐ 4,8 cm và 5,2 cm
- (D) ☐ 2,8 cm và 7,2cm

Câu 116. Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngoài nắp ngắt điện, còn có ba nút bật khác: nút 1 bật cuộn dây 1, nút 2 bật cuộn dây 2, nút 3 bật cả 2 cuộn dây. Để đun sôi một lượng nước đầy bình, nếu bật nút 1, cần thời gian 10 phút; nếu bật nút 2, cần thời gian 15 phút. Hỏi nếu bật nút 3 để đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian?

- (A) ☐ 25 phút
- (B) ☐ 6 phút
- (C) ☐ 18 phút
- (D) ☐ 25 phút

Câu 117. Cá kiểng là loài động vật đẻ con. Chất dinh dưỡng cần cho quá trình phát triển phôi của chúng được lấy từ:

- (A) ☐ Cơ thể mẹ qua nhau thai
- (B) ☐ Chất dự trữ có ở noãn hoàng của trứng
- (C) ☐ Cơ thể bố qua quá trình giao phối
- (D) ☐ Cơ thể mẹ qua nhau thai và từ chất dự trữ có ở noãn hoàng của trứng

Câu 118. Hoà tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp ba kim loại Al, Fe và Mg trong dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 13,44 lít khí. Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO₄ dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng, cho tác dụng hết với dung dịch HNO₃ đặc nóng, thu được V lít khí NO₂ (là sản phẩm khí duy nhất của N⁺⁵). Biết các thể tích khí đều được đo ở đktc. Giá trị của V là:

- (A) ☐ 53,76 lít
- (B) ☐ 13,44 lít
- (C) ☐ 44,8 lít
- (D) ☐ 26,88 lít

Câu 119. Để đo định hướng của tinh thể, người ta dùng phương pháp Lau-ê, trong đó, phổ liên tục của tia X phát ra từ ống Cu-lit-giơ được sử dụng để chiếu vào tinh thể cần khảo sát. Trong một phép đo thực nghiệm, người ta cần phổ tia X có bước sóng nhỏ nhất là $3.1.10^{-11}m$. Hỏi người ta cần đặt vào ống Cu-lit-giơ một hiệu điện thế U_{AK} thế nào?

(Cho điện tích của điện tử $e = -1,6.10^{-19}C$ hằng số Plăng $h = 6,625.10^{-34}Js$ tốc độ ánh sáng trong chân không $c = 3.10^8m/s$).

- (A) ☐ U_{AK} = 20 kV
- (B) ☐ U_{AK} = 20 kV
- (C) ☐ U_{AK} = 40 kV
- (D) ☐ U_{AK} = 40 kV

Câu 120. Nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường nào?

- (A) ☐ Gian bào và thành tế bào
- (B) ☐ Tế bào chất và nhân tế bào
- (C) ☐ Thành tế bào và tế bào chất
- (D) ☐ Tế bào chất và gian bào

Câu 121. Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (1) Đốt dây sắt trong khí Cl₂
- (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi)
- (3) Cho Fe(OH)₂ vào dung dịch HNO₃ (loãng, dư)
- (4) Cho Fe vào dung dịch FeCl₃
- (5) Cho Fe vào dung dịch H₂SO₄ (loãng, dư)

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

- (A) ☐ 4
- (B) ☐ 3
- (C) ☐ 1
- (D) ☐ 2

Câu 122. Trong mạch dao động LC không có điện trở thuần, tồn tại một dao động điện từ tự do. Hiệu điện thế cực đại và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U₀ và I₀. Tại thời điểm

hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là $\frac{U_0}{\sqrt{3}}$ thì cường độ dòng điện qua mạch là:

- (A) ☐ $i = \sqrt{\frac{3}{2}} I_0$
- (B) ☐ $i = \frac{2}{3} I_0$
- (C) ☐ $i = \sqrt{\frac{2}{3}} I_0$
- (D) ☐ $i = \frac{3}{2} I_0$

Câu 123. X là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với dung dịch H_2SO_4 đặc ở $170^\circ C$, thu được 6,72 lít (đktc) một olefin (hiệu suất 80%). Nếu cho m gam X tác dụng với HBr dư thu được 27,675 gam dẫn xuất monobrom (hiệu suất 60%). Trị số của m là:

- (A) ☐ 13,8
- (B) ☐ 17,25
- (C) ☐ 22,5
- (D) ☐ 18

Câu 124. Cho bảng số liệu về các quần thể như sau:

Quần thể	Kiểu gen BB	Kiểu gen Bb	Kiểu gen bb
I	100%	0%	0%
II	0%	100%	0%
III	0%	0%	100%
IV	50%	50%	0%

Quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec là:

- (A) ☐ Quần thể I và II
- (B) ☐ Quần thể III và IV
- (C) ☐ Quần thể II và IV
- (D) ☐ Quần thể I và III

Câu 125. Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự dây thuần cảm có $L = \frac{3}{\pi} H$; điện trở $R =$

$100\sqrt{3}\Omega$ và hộp X. M là điểm giữa R và X. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, $f = 50$ Hz thì có các giá trị hiệu dụng là $U_{AM} = U_{MB} = 200$ V. Công suất tiêu thụ trên hộp X có giá trị bằng:

- (A) ☐ 100,0 W
- (B) ☐ 43,3 W
- (C) ☐ 28,8 W
- (D) ☐ 57,7 W

Câu 126. Cho các dung dịch chứa từng chất riêng biệt: saccarozo, glixerol, rượu etylic, fomandehit và

axit axetic. Số chất phản ứng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ở nhiệt độ thường là:

- (A) ☐ 2
- (B) ☐ 5
- (C) ☐ 3
- (D) ☐ 4

Câu 127. Cho m gam Fe phản ứng với 200 ml dung dịch chứa HNO_3 0,06M và H_2SO_4 0,3M thấy còn lại $\frac{m}{4}$ gam kim loại chưa tan hết. Kết quả thu được dung dịch A chứa một muối duy nhất và hỗn hợp khí NO và H_2 . Giá trị của m là:

- (A) ☐ 3,36 gam
- (B) ☐ 4,816 gam
- (C) ☐ 4,48 gam
- (D) ☐ 3,612 gam

Câu 128. Hình thái giải phẫu của cánh tay người tương đồng với:

- (A) ☐ Càng của cua và ghe
- (B) ☐ Chân của nhện và bò cạp
- (C) ☐ Cánh của chuồn chuồn và ong
- (D) ☐ Cánh của dơi và chim cánh cụt

Câu 129. Cho kim loại Ba đến dư vào các dung dịch: NaHCO_3 , CuSO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, AlCl_3 , NaNO_3 và MgCl_2 . Số dung dịch tạo ra kết tủa là:

- (A) ☐ 6
- (B) ☐ 2
- (C) ☐ 4
- (D) ☐ 3

Câu 130. Tính chất nào dưới đây KHÔNG PHẢI tính chất của glixin?

- (A) ☐ Phản ứng với dung dịch HCl
- (B) ☐ Phản ứng với dung dịch NaOH
- (C) ☐ Phản ứng với $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}/\text{H}_2\text{SO}_4$ đặc
- (D) ☐ Làm quỳ tím đổi sang màu đỏ

Câu 131. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol axit $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ và 1 mol rượu metylic với xúc tác H_2SO_4 đặc thu được 2 este E và F ($M_F > M_E$) với tỷ lệ khối lượng $m_E : m_F = 1,808$. Biết rằng chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hóa thành este. Vậy khối lượng của este F là:

- (A) ☐ 26,28 gam
- (B) ☐ 29,2 gam
- (C) ☐ 52,56 gam
- (D) ☐ 47,52 gam

Câu 132. Hidrat hóa 2-metylpen-2 en (ở điều kiện nhiệt độ và xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là:

- (A) ☐ 4-methylpentan-3-ol
- (B) ☐ 4-methylpentan-4-ol
- (C) ☐ 2-methylpentan-3-ol
- (D) ☐ 2-methylpentan-2-ol

Câu 133. Một người nhìn một vật ở đáy chậu theo phương thẳng đứng. Đổ nước vào chậu, người này nhìn thấy vật dường như dịch lại gần mình 6 cm. Biết chiết suất của nước là $n = \frac{4}{3}$. Hỏi độ cao (cm) của nước trong chậu (coi chiết suất của không khí bằng 1) là bao nhiêu?

- (A) ☐ 32
- (B) ☐ 9
- (C) ☐ 18
- (D) ☐ 24




Câu 134. Trong số các loài động vật sau, những loài nào phát triển qua biến thái hoàn toàn?

- (A) ☐ Ruồi, ong và bướm
- (B) ☐ Gián, cào cào và châu chấu
- (C) ☐ Gián, ruồi và châu chấu
- (D) ☐ Ong, bướm và châu chấu

Câu 135. Hai nguồn sóng kết hợp S_1 và S_2 trên mặt chất lỏng cách nhau $a = 30$ cm, dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có cùng bước sóng 10 cm. Xét điểm A trên mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng vuông góc với S_1S_2 tại S_3 và cách S_1 một khoảng d . Giá trị cực đại của d để tại A là cực đại giao thoa là:

- (A) ☐ 50 cm
- (B) ☐ 40 cm
- (C) ☐ 20 cm
- (D) ☐ 30 cm

Câu 136. Cho 4 phản ứng:



Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là:

- (A) ☐ (2), (3)
- (B) ☐ (1), (2)
- (C) ☐ (3), (4)
- (D) ☐ (2), (4)

Câu 137. Loài nho đỏ có bộ nhiễm sắc thể đơn bội bằng 19. Đột biến đa bội làm hạt có bộ nhiễm sắc thể với số lượng là 57. Thế hệ cây con từ những hạt đó sẽ:


- (A) ☐ Có hoa nhưng không đậu quả

- (B) ☐ Không phát triển được
- (C) ☐ Có quả nhưng không có hạt
- (D) ☐ Phát triển nhưng không có hoa

Câu 138. Trong số các polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6 và (7) tơ xenlulozơ axetat, loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là:

- (A) ☐ (1), (2), (3)
- (B) ☐ (5), (6), (7)
- (C) ☐ (2), (3), (6)
- (D) ☐ (2), (5), (7)

Câu 139. Cho phản ứng hạt nhân:



Biết năng lượng liên kết của các hạt nhân X_1 , X_2 và γ lần lượt là 2,8 MeV; 1,0 MeV; 4,0 MeV. Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào.

- (A) ☐ Tỏa 0,2 MeV
- (B) ☐ Thu 0,1 MeV
- (C) ☐ Thu 0,2 MeV
- (D) ☐ Tỏa 0,1 MeV

Câu 140. Kích thước của quần thể thay đổi phụ thuộc vào nhóm các nhân tố nào?

- (A) ☐ Mức độ sinh sản, kích thước cá thể, mức độ nhập cư và mức độ xuất cư
- (B) ☐ Mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và mức độ xuất cư
- (C) ☐ Mức độ sinh sản, kích thước cá thể, mức độ nhập cư và tỷ lệ giới tính
- (D) ☐ Mức độ nhập cư, kích thước cá thể, mức độ xuất cư và tỷ lệ giới tính

PHẦN 3 (B): KHOA HỌC XÃ HỘI (55 PHÚT)

Câu 101. Sự gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta trong những năm qua KHÔNG dẫn đến kết quả nào sau đây?

- (A) ☐ Tăng cường đẩy lùi phát triển giáo dục mầm non
- (B) ☐ Tăng nhu cầu chỗ làm việc
- (C) ☐ Sức ép lớn của dân số với phát triển kinh tế - xã hội
- (D) ☐ Thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh

Câu 102. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các quốc gia Tây Âu gánh chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, đến năm 1950, kinh tế của họ đã cơ bản phục hồi như giai đoạn trước chiến tranh là nhờ:

- (A) ☐ Sự hỗ trợ vốn của Liên hợp quốc
- (B) ☐ Nguồn vốn vay nặng lãi từ Hoa Kỳ
- (C) ☐ Viện trợ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ “Kế hoạch Mác-san”
- (D) ☐ Nguồn thu từ hệ thống thuộc địa

Câu 103. Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

- (A) ☐ Tất cả mọi công dân
- (B) ☐ Tất cả mọi người
- (C) ☐ Cán bộ, công chức nhà nước
- (D) ☐ Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước

Câu 104. Cần ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nào để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ?

- (A) ☐ Công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí
- (B) ☐ Các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động dư thừa
- (C) ☐ Các ngành công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm
- (D) ☐ Công nghiệp năng lượng điện

Câu 105. Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng Tháng Tám (1945) diễn ra ít đổ máu?

- (A) ☐ Lực lượng cách mạng Việt Nam chưa mạnh
- (B) ☐ Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam đã thua trận, đầu hàng Đồng minh
- (C) ☐ Cách mạng diễn ra bằng phương pháp hòa bình
- (D) ☐ Được quốc tế ủng hộ

Câu 106. Yếu tố nào quyết định giá cả của hàng hóa?

- (A) ☐ Hình thức của hàng hóa
- (B) ☐ Giá trị sử dụng của hàng hóa
- (C) ☐ Giá trị của hàng hóa
- (D) ☐ Trọng lượng của hàng hóa

Câu 107. Ông A là người có thu nhập cao. Hàng năm, ông chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã:

- (A) ☐ Thi hành pháp luật
- (B) ☐ Tuân thủ pháp luật
- (C) ☐ Sử dụng pháp luật
- (D) ☐ Áp dụng pháp luật

Câu 108. Sườn Đông Trường Sơn ở Trung Bộ mưa nhiều từ tháng 9 đến tháng 11 là do nguyên nhân nào sau đây?

- (A) ☐ Ảnh hưởng của hiệu ứng phơn và gió phơn
- (B) ☐ Có nhiều sườn chắn gió
- (C) ☐ Ảnh hưởng của gió mùa và tín phong
- (D) ☐ Ảnh hưởng của gió mùa và dải hội tụ nhiệt đới

Câu 109. Quá trình nào sau đây đã tạo cho đất Feralít có màu đỏ vàng?

- (A) ☐ Tích tụ mạnh các chất Fe_2O_3 và Al_2O_3
- (B) ☐ Phong hóa mạnh các loại đá mẹ
- (C) ☐ Rửa trôi mạnh các chất Bazơ
- (D) ☐ Khai thác và sử dụng đất quá mức của con người

Câu 110. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhà nước:

- (A) ☐ Quản lý xã hội bằng quy tắc đạo đức
- (B) ☐ Quản lý xã hội theo huyết thống và theo vùng lãnh thổ
- (C) ☐ Quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật
- (D) ☐ Quản lý xã hội theo vùng lãnh thổ

Câu 111. Sản phẩm công nghiệp nào của Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới năm 2004?

- (A) ☐ Khí đốt
- (B) ☐ Điện
- (C) ☐ Dầu thô
- (D) ☐ Than đá

Câu 112. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập bởi năm quốc gia Indônêxia, Mã Lai, Thái Lan, Xing-ga-po, Philippin vào:

- (A) ☐ Tháng 8 năm 1976, tại Manila
- (B) ☐ Tháng 8 năm 1967, tại Băng Cốc
- (C) ☐ Tháng 8 năm 1967, tại Xing-ga-po
- (D) ☐ Tháng 8 năm 1976, tại Kuala – Lumpur

Câu 113. Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất để bảo đảm giành và giữ độc lập cho dân tộc?

- (A) ☐ Có quân đội bách chiến bách thắng
- (B) ☐ Có các nhà quân sự thiên tài
- (C) ☐ Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc
- (D) ☐ Được quốc tế ủng hộ

Câu 114. Nhóm nước nào sau đây tham gia vào liên kết vùng Maxơ – Rainơ?

- (A) ☐ Italy – Đức – Pháp
- (B) ☐ Bỉ – Đức – Hà Lan
- (C) ☐ Bỉ – Hà Lan – Pháp
- (D) ☐ Pháp – Đức – Thụy sĩ

Câu 115. Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam bùng nổ vào cuối năm 1946?

- (A) ☐ Việt Nam được nhân dân thế giới ủng hộ
- (B) ☐ Việt Nam không thể nhân nhượng được nữa
- (C) ☐ Lực lượng kháng chiến của Việt Nam đã mạnh hơn thực dân Pháp
- (D) ☐ Việt Nam được các nước xã hội chủ nghĩa chi viện

Câu 116. Trường Đại học X tổ chức ca nhạc dưới sân trường. Một nhóm sinh viên nam lớp A nhìn lên ban công tầng 3 thấy một nam sinh cứ nhìn về phía mình. Cho rằng nam sinh lớp B trên tầng 3 nhìn “đều” mình, nhóm sinh viên nam lớp A cùng nhau chạy lên. Đến nơi, không còn thấy nam sinh nào ở ban công nữa. Vì không nhìn rõ ai nên nhóm sinh viên nam lớp A vào trong lớp B, nhìn tất cả các sinh viên lớp B và quát: Đứa nào lúc nãy ở ban công nhìn đều chúng tao? Khó chịu về điều đó, lớp trưởng lớp B đứng ra nhận và quát lại: Tao nhìn đấy! Nhìn thế thì đã làm

sao? Nghĩ rằng lớp trưởng lớp B là người đã nhìn “đểu” mình, cả nhóm sinh viên nam lớp A cùng lao vào đuổi đánh lớp trưởng lớp B. Hậu quả là lớp trưởng lớp B bị thương nặng. Trong nhóm sinh viên nam lớp A đánh lớp trưởng lớp B có một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm. Hỏi: Sinh viên này phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào so với các sinh viên nam khác trong nhóm đó?

- (A) ☐ Như nhau
- (B) ☐ Có thể khác
- (C) ☐ Ngang nhau
- (D) ☐ Bằng nhau

Câu 117. Sông nào lớn nhất ở đồng bằng Đông Âu?

- (A) ☐ Enitxây
- (B) ☐ Vônga
- (C) ☐ Lêna
- (D) ☐ Ôbi

Câu 118. Từ năm 2000 đến nay, khu vực II trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta KHÔNG được chuyển biến theo hướng nào sau đây?

- (A) ☐ Giảm sản xuất các mặt hàng chất lượng trung bình
- (B) ☐ Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm
- (C) ☐ Tăng tỉ trọng sản xuất sản phẩm cao cấp
- (D) ☐ Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác

Câu 119. Nhóm sản phẩm nông – công nghiệp nào của Trung Quốc KHÔNG đứng ở vị trí hàng đầu thế giới?

- (A) ☐ Bông – Thép
- (B) ☐ Thịt bò – Điện
- (C) ☐ Thịt lợn – Xi măng
- (D) ☐ Lương thực – Than

Câu 120. Bà Hiệp dựng xe đạp ở hè phố nhưng quên mang túi xách vào nhà. Quay trở ra không thấy túi xách đâu, bà Hiệp hoảng hốt vì trong túi có hơn 1 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Bà Hiệp nghi cho Toán (13 tuổi) lấy trộm vì Toán đang chơi ở gần đó. Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán. Mặc dù Toán không đồng ý song bà Hiệp vẫn xông vào nhà lục soát. Hành vi của bà Hiệp đã vi phạm quyền nào sau đây?

- (A) ☐ Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
- (B) ☐ Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tư
- (C) ☐ Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm
- (D) ☐ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Câu 121. Liên hợp quốc được thành lập sau phiên họp của đại biểu 50 nước từ ngày 25/4/1945 đến 26/6/1945 tại:

- (A) ☐ Niu-Ooc (Hoa Kỳ)
- (B) ☐ Xan Phranxico (Hoa Kỳ)

- (C) ☐ Luân Đôn (Anh)
- (D) ☐ Paris (Pháp)
- Câu 122. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương, hai chính sách: Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Hoa Kỳ có quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó được thể hiện trong yếu tố nào dưới đây?**
- (A) ☐ Hoa Kỳ quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương
- (B) ☐ Quân đội Sài Gòn là xương sống của Đông Dương hóa chiến tranh
- (C) ☐ Quân đội Sài Gòn sang xâm chiếm Campuchia
- (D) ☐ Quân đội Sài Gòn chiến đấu ở Lào
- Câu 123. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm nào?**
- (A) ☐ Năm 1975
- (B) ☐ Năm 1995
- (C) ☐ Năm 1979
- (D) ☐ Năm 1986
- Câu 124. UNCLOS là chữ viết tắt của tên gọi nào dưới đây?**
- (A) ☐ Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- (B) ☐ Hiến chương Liên hiệp quốc
- (C) ☐ Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông
- (D) ☐ Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển
- Câu 125. Giải pháp nào sau đây KHÔNG được lựa chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay?**
- (A) ☐ Quy hoạch mở rộng diện tích cây công nghiệp
- (B) ☐ Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp
- (C) ☐ Đầu tư cải tạo đất, nhập ngoại một số giống cây công nghiệp mới
- (D) ☐ Đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu
- Câu 126. Chiến thắng Biên giới năm 1950 của Nhân dân Việt Nam chứng tỏ rằng:**
- (A) ☐ Ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị phá sản
- (B) ☐ Quân đội nhân dân Việt Nam đã đông hơn quân Pháp
- (C) ☐ Lực lượng kháng chiến đã mạnh hơn đội quân viễn chinh của thực dân Pháp
- (D) ☐ Sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam
- Câu 127. Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối thế kỷ XIX đã đưa quốc gia nào ở châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa vào đầu thế kỷ XX?**
- (A) ☐ Ấn Độ
- (B) ☐ Nhật Bản
- (C) ☐ Trung Quốc
- (D) ☐ Thái Lan
- Câu 128. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), lực lượng Đồng minh kéo vào Việt Nam. Quốc gia nào**

dưới đây **KHÔNG** có quân đội đóng ở Việt Nam vào năm 1946?

- (A) ☐ Pháp
- (B) ☐ Hoa Kỳ
- (C) ☐ Anh
- (D) ☐ Trung Quốc

Câu 129. Hàng hóa có những thuộc tính nào dưới đây?

- (A) ☐ Giá trị và giá cả sản xuất
- (B) ☐ Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa
- (C) ☐ Giá trị và giá trị trao đổi
- (D) ☐ Giá trị sử dụng và giá cả hàng hóa

Câu 130. Từ năm 1990 đến nay, trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta, nhóm ngành nào có sự chuyển dịch chậm nhất?

- (A) ☐ Nhóm ngành khu vực II
- (B) ☐ Nhóm ngành khu vực III
- (C) ☐ Nhóm ngành khu vực I
- (D) ☐ Nhóm ngành khu vực I và II

Câu 131. Năm 1979, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Cuộc chiến tranh đó xảy ra trong hoàn cảnh nào?

- (A) ☐ Quốc phòng Trung Quốc đã phát triển hùng mạnh
- (B) ☐ Chiến tranh lạnh đã kết thúc
- (C) ☐ Sự bành trướng của Trung Quốc ở Đông Dương trước đó đã thất bại
- (D) ☐ Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ

Câu 132. Biện pháp nào sau đây **KHÔNG PHẢI là biện pháp cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long?**

- (A) ☐ Chia ruộng thành nhiều ô nhỏ để cải tạo
- (B) ☐ Đào kênh dẫn nước từ Sông Hậu về tưới cho vùng Tứ giác Long Xuyên và bán đảo Cà Mau
- (C) ☐ Các hoạt động kinh tế hợp lý, có cơ sở khoa học của con người
- (D) ☐ Mở rộng diện tích quảng canh và độc canh lúa

Câu 133. Kháng chiến lâu dài là đặc điểm chung của hai cuộc đấu tranh chống Pháp (1945-1954) và chống Mỹ (1954-1975). Tuy nhiên, có những chiến dịch quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh địch với khí thế thần tốc, táo bạo. Chiến dịch đó thuộc sự kiện nào dưới đây?

- (A) ☐ Chiến dịch Biên giới năm 1950
- (B) ☐ Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
- (C) ☐ Chiến dịch tiến công năm 1968
- (D) ☐ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Câu 134. Phong trào Cần Vương (1885-1896) diễn ra khắp ba miền Trung Nam Bắc Việt Nam. Lực lượng nào lãnh đạo phong trào này?

- (A) ☐ Công nhân
- (B) ☐ Sĩ phu yêu nước
- (C) ☐ Nông dân
- (D) ☐ Tư sản
- Câu 135. Nhóm các tỉnh nào ở nước ta trồng lúa và nuôi cá tra, cá basa nhiều nhất cả nước?**
- (A) ☐ Tiền Giang – An Giang
- (B) ☐ Hậu Giang – Kiên Giang
- (C) ☐ An Giang – Kiên Giang
- (D) ☐ Tiền Giang – Hậu Giang
- Câu 136. Đại khí hậu cận nhiệt đới gió mùa khu vực phía Nam nước ta phân bố ở độ cao nào?**
- (A) ☐ 900 m và 1000 m đến 2600 m
- (B) ☐ 1000 m và 1100 m đến 2650 m
- (C) ☐ 800 m và 900 m đến 2550 m
- (D) ☐ 700 m và 800 m đến 2500 m
- Câu 137. Sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng giá trị sản phẩm đồ của toàn thế giới?**
- (A) ☐ Tàu biển
- (B) ☐ Vải, sợi
- (C) ☐ Xe gắn máy
- (D) ☐ Ô tô
- Câu 138. Ở nước ta, việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầu cử đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào theo Luật bầu cử ?**
- (A) ☐ Nguyên tắc phổ thông
- (B) ☐ Nguyên tắc trực tiếp
- (C) ☐ Nguyên tắc bình đẳng
- (D) ☐ Nguyên tắc bỏ phiếu kín
- Câu 139. Pháp luật là phương tiện để nhà nước:**
- (A) ☐ Quản lý xã hội
- (B) ☐ Bảo vệ các giai cấp
- (C) ☐ Bảo vệ các công dân
- (D) ☐ Quản lý công dân
- Câu 140. Nội dung của pháp luật được quy định bởi quan hệ nào?**
- (A) ☐ Quan hệ chính trị
- (B) ☐ Quan hệ kinh tế
- (C) ☐ Quan hệ đạo đức
- (D) ☐ Quan hệ xã hội